

<b>GPE "LT"</b> : bilancia per mercato ambulante .....	pag. 2
<b>GPE "MIT"</b> : bilancia con colonna per negozio .....	pag. 3
<b>GPE "M"</b> : bilancia per negozio e mercato ambulante .....	pag. 4
<b>GPE "MK"</b> : bilancia per negozio e mercato .....	pag. 5
<b>GPE "MI"</b> : bilancia per negozio e mercato .....	pag. 6
<b>GPE "L"</b> : bilancia per mercato ambulante .....	pag. 7
<b>GPE "6"</b> : bilancia pensile per pescherie .....	pag. 8

## BILANCIA PER MERCATO AMBULANTE SERIE GPE "LT"



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

### OPZIONI E ACCESSORI

- Attacco per alimentazione 12/24Vdc in versione ambulante.
- Piatto a bacinella.
- Modulo radio.
- Apertura cassetto cassa.

**Bilance robuste, interamente in acciaio inox satinato, perfette per il mercato ambulante e il funzionamento a batteria. Il nuovo design della bilancia e del piatto di carico garantisce la massima precisione di pesatura e protezione dagli urti.**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera impermeabile, a 55 tasti, di cui 31 tasti funzione e 24 liberamente programmabili come PLU, TLU e 4 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Funzione di stampa del logo.
- Corpo interamente in acciaio INOX, dimensione 390x285x145mm (LxWxH).
- Piatto 360x235mm (LxW) in acciaio INOX.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

### FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 48 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 4/8 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Modo di lavoro a priorità PLU, articolo singolo, scontrino multi-operatore.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimo scontrino operatore, storni e sconti, gestione cassa e cliente.

### SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.
- Modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

### Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
752620	Bilancia GPELT portata 15 kg, divisione 5 g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.	1.290.00
752520	Bilancia GPELT portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.	1.290.00
752320	Bilancia GPELT portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.	1.290.00
752120	Bilancia GPELT portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.	1.420.00

### Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810010	Piatto a bacinella in acciaio inox (tipo svizzera) dimensioni 310 x 410 mm, altezza 50 mm.	100.00
810040	Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il montaggio in PVC.	250.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	200.00
810117	Cavo di collegamento da 1,5m per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	80.00
810170	Apertura cassetto cassa.	120.00
810145	Sportello di protezione della stampante contro acqua, polveri e residui dei prodotti pesati.	80.00
881007	Cassa in legno per il trasporto della bilancia, con cerniere e gancio di chiusura.	110.00
	Dimensioni 505x485mm, altezza 218mm.	

## BILANCE RETAIL CON COLONNA PER NEGOZIO SERIE GPE "MIT"



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

**Bilance in acciaio INOX, perfette per l'utilizzo in negozio e il funzionamento a batteria. Piatto di carico protetto dagli urti e display, tastiera e stampante integrate su colonna estremamente robusta.**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera impermeabile, a 55 tasti, di cui 31 tasti funzione e 24 liberamente programmabili come PLU, TLU e 4 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Funzione di stampa del logo.
- Corpo in acciaio INOX, dimensione 389x335x500mm (LxWxH).
- Piatto 360x235mm (LxW) in acciaio INOX.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

### FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 48 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 4/8 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Modo di lavoro a priorità PLU, articolo singolo, scontrino multi-operatore.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimo scontrino operatore, storni e sconti, gestione cassa e cliente.

### OPZIONI E ACCESSORI

- Attacco per alimentazione 12/24Vdc in versione ambulante.
- Piatto a bacinella.
- Modulo radio.
- Apertura cassetto cassa.

### SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.
- Modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

### Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
753520	Bilancia GPEMIT portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, con doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica integrati su colonna.	1.430.00
753320	Bilancia GPEMIT portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, con doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica integrati su colonna.	1.430.00
753120	Bilancia GPEMIT portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.	1.560.00

### Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810010	Piatto a bacinella in acciaio inox (tipo svizzera) dimensioni 310 x 410 mm, altezza 50 mm.	90.00
810041	Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica (per modelli GPEMI e GPEMI)	250.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	200.00
810117	Cavo di collegamento da 1,5m per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	80.00
810170	Apertura cassetto cassa.	120.00
810145	Sportello di protezione della stampante contro acqua, polveri e residui dei prodotti pesati.	80.00

# BILANCE DA BANCO PER NEGOZIO E MERCATO AMBULANTE SERIE GPE "M"



**Bilancia da banco robusta, indicata per negozio, mercato ambulante e funzionamento a batteria.**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Base in alluminio pressofuso e corpo in acciaio inox e polimero.
- Piatto 370x310mm (LxW), in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

## FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software

<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Modulo radio
- Apertura cassetto cassa
- Attacco per alimentazione 12/24Vdc per mercato ambulante
- Colonna con altezza su misura
- Staffa per registratore di cassa

## SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.
- Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
710520	Bilancia GPEM portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera a 66 tasti e stampante termica.	1.760.00
710320	Bilancia GPEM portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera a 66 tasti e stampante termica.	1.760.00
710120	Bilancia GPEM portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera a 66 tasti e stampante termica.	1.890.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella in acciaio inox con bocca di scarico, dimensioni 330 x 385 mm, altezza 45 mm, per bilance con colonna.	90.00
810040	Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il montaggio in PVC.	250.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	200.00
810117	Cavo di collegamento da 1,5m per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	80.00
810170	Apertura cassetto cassa.	120.00
810190	Personalizzazione altezza colonna.	250.00
810105	Staffa per fissaggio registratore di cassa alla colonna della bilancia (montaggio e cablaggio compresi).	240.00
810145	Sportello di protezione della stampante contro acqua, polveri e residui dei prodotti pesati.	80.00

# BILANCE DA BANCO PER NEGOZIO E MERCATO SERIE GPE "MK"

## CON TASTIERA MECCANICA



**Robusta bilancia da banco, indicata l'impiego in negozi e mercati. La tastiera meccanica assicura rapidità e semplicità nella digitazione da parte dell'operatore.**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera meccanica veloce, precisa, impermeabile, a 69 tasti, di cui 33 tasti funzione e 36 liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Base in alluminio pressofuso e corpo in acciaio inox e polimero.
- Piatto 370x310mm (LxW), in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

### FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 72 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software

### SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.
- Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

### OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Modulo radio
- Apertura cassetto cassa
- Attacco per alimentazione 12/24Vdc per mercato ambulante
- Colonna con altezza su misura
- Staffa per registratore di cassa

### Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
756520	Bilancia GPEMK portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera meccanica a 69 tasti e stampante termica.	1.890.00
756320	Bilancia GPEMK portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera meccanica a 69 tasti e stampante termica.	1.890.00
756120	Bilancia GPEMK portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera meccanica a 69 tasti e stampante termica.	2.020.00

### Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella in acciaio inox con bocca di scarico, dimensioni 330 x 385 mm, altezza 45 mm, per bilance con colonna.	90.00
810040	Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il montaggio in PVC.	250.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	200.00
810117	Cavo di collegamento da 1,5m per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	80.00
810170	Apertura cassetto cassa.	120.00
810190	Personalizzazione altezza colonna.	250.00
810105	Staffa per fissaggio registratore di cassa alla colonna della bilancia (montaggio e cablaggio compresi).	240.00
810145	Sportello di protezione della stampante contro acqua, polveri e residui dei prodotti pesati.	80.00



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Modulo radio
- Apertura cassetto cassa
- Attacco per alimentazione 12/24Vdc per mercato ambulante
- Colonna con altezza su misura
- Staffa per registratore di cassa

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
715520	Bilancia GPEMI portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 66 tasti e stampante termica integrati su colonna.	1.820.00
715320	Bilancia GPEMI portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 66 tasti e stampante termica integrati su colonna.	1.820.00
715120	Bilancia GPEMI portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 66 tasti e stampante termica integrati su colonna.	1.950.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella in acciaio inox con bocca di scarico, dimensioni 330 x 385 mm, altezza 45 mm, per bilance con colonna.	90.00
810041	Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica (per modelli GPEMI e GPEMI)	250.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	200.00
810117	Cavo di collegamento da 1,5m per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	80.00
810170	Apertura cassetto cassa.	120.00
810190	Personalizzazione altezza colonna.	250.00
810105	Staffa per fissaggio registratore di cassa alla colonna della bilancia (montaggio e cablaggio compresi).	240.00
810145	Sportello di protezione della stampante contro acqua, polveri e residui dei prodotti pesati.	80.00

**Bilance solide, precise e affidabili. Testa in acciaio inox con display, tastiera e stampante, su colonna. Ideali per il banco del negozio e da mercato.**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico.
- Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Base in alluminio pressofuso e testa in acciaio inox.
- Piatto 370x310mm (LxW) in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

## FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software

## SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.
- Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

## BILANCE PER MERCATO AMBULANTE SERIE GPE "L"



**Bilance per mercato ambulante compatte, robuste, interamente in acciaio inox. Funzionamento a batteria con grande autonomia di lavoro.**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico.
- Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 liberamente programmabili per PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Corpo in acciaio inox.
- Piatto 360x250mm (LxW) in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

### OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Modulo radio
- Apertura cassetto cassa
- Attacco per alimentazione 12/24Vdc per mercato ambulante

### FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software

### SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.
- Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

### Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
720520	Bilancia GPEL portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x250mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 66 tasti e stampante termica.	1.820.00
720320	Bilancia GPEL portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 360x250mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 66 tasti e stampante termica.	1.820.00
720120	Bilancia GPEL portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x250mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 66 tasti e stampante termica.	1.950.00

### Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810010	Piatto a bacinella in acciaio inox (tipo svizzera) dimensioni 310 x 410 mm, altezza 50 mm.	90.00
810171	Connettore maschio installato sul retro bilancia per collegamento a piattaforma esterna.	330.00
810116	Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	200.00
810117	Cavo di collegamento da 1,5m per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.	80.00
810040	Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il montaggio in PVC.	250.00
810170	Apertura cassetto cassa.	120.00

# BILANCE PENSILI PER PESCHERIE SERIE GPE "6"



**Bilance pensili in acciaio INOX, ideali per le peschiere e dove acqua e sale rendono l'ambiente di lavoro particolarmente aggressivo.**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico.
- Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 liberamente programmabili per PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Struttura in acciaio inox satinato.
- Piatto a bacinella in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con adattatore AC/DC esterno e batteria interna ricaricabile.

## FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software

Portata kg	6 / 15	12
Divisione g	2 / 5	2

## SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.
- Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto bacinella di grandi dimensioni
- Piatto tondo fondo
- Modulo radio
- Kit sospensione da soffitto o parete

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
794550	Bilancia GPE6 portata 6/15kg, divisione 2/5g, con piatto bacinella, struttura in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 66 tasti e stampante termica.	1.890.00
794250	Bilancia GPE6 portata 12kg, divisione 2g, con piatto bacinella, struttura in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 66 tasti e stampante termica.	2.020.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
846170	Piatto a bacinella RQ4S per bilance pensili.	70.00
846140	Piatto lucido tondo fondo per bilancia pensile.	70.00
810040	Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il montaggio in PVC.	250.00
848560	Piastra di sostegno per applicazione a parete.	40.00
848561	Piastra di sostegno per applicazione a soffitto.	120.00
848562	Giunto articolato.	100.00
848563	Giunto a T.	100.00
848564	Bussola adattatrice.	60.00
848565	Coppia di morsetti.	100.00
848566	Tube in acciaio inox con diametro 35mm e lunghezza 1 metro.	80.00
848567	Adattatore bilancia.	40.00