



GP

BILANCE ELETTRONICHE RETAIL



ED. 2.0 IT 01/2010

Listino Prezzi

<b>GP 1 "MS"</b> : bilancia retail con stampante e spellicolatore .....	pag. 1
<b>GP 1 "TC"</b> : bilancia con stampante da 150mm/sec e taglierina .....	pag. 2
<b>GP 1 "LP"</b> : bilancia con stampante/etichettatrice da 150mm/sec .....	pag. 3
<b>GP 2 "SB"</b> : bilancia self-service con tastiera a 160 tasti .....	pag. 4
<b>GP 3 "LP"</b> : bilancia con stampante/etichettatrice o taglierina.....	pag. 5
<b>GP 4 "LP"</b> : bilancia con etichettatrice da 150mm/sec .....	pag. 6
<b>GP4 "LS12"</b> : self-selection scales with 12-key keypad.....	page 8



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## SEZIONI I/O

- n° 2 interfaccia RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato)
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 16 bilance serie GP in rete
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 5 bilance in rete locale

Bilancia dotata di stampante termica ad alta definizione, con spellicolatore interno di serie per carta adesiva, grande piatto di carico in acciaio inox e ampia gamma di funzioni selezionabili.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD alfanumerico, retroilluminato blu, lato operatore e lato cliente. Alta definizione e grande visibilità, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode.
- Tastiera meccanica feed touch, veloce e precisa, a 80 tasti, di cui 40 tasti per PLU a richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 40 tasti operativi.
- Stampante termica con spellicolatore, per carta adesiva con larghezza 59,5 mm e diametro esterno max 80 mm. Velocità di stampa 100 mm/sec. Larghezza di stampa fino a 55 mm.
- Struttura:
  - base in alluminio pressofuso
  - corpo in acciaio inox e polimero di alta qualità.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox stampato con finitura scotch brite. Dimensioni 370 x 310 mm (L x W).
- Alimentazione 230Vac completa di batterie tampone interne ricaricabili da 24Vdc.

## FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo singolo o self-service.
- Fino a 20 operatori programmabili e selezionabili.
- Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.
- Fino a 50 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 8 tare preimpostate e memoria fino a 20 tare attive per operatori.
- Archivio 300 liste ingredienti.
- Archivio 50 tracciabilità prodotti.
- Fino a 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari, con modo di visualizzazione configurabile.
- Fino a 8 tipologie di pagamento programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete locale
- Apertura cassetto cassa
- Colonna con altezza su misura

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
710510	Bilancia retail GP1MS portata 6/15kg, divisioni 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batterie tampone interne ricaricabili. Colonna con tastiera, display e stampante integrata.	2.280.00
710310	Bilancia retail GP1MS portata 15/30kg, divisioni 5/10g, con alimentazione esterna 230Vac e batterie tampone interne ricaricabili. Colonna con tastiera, display e stampante integrata.	2.280.00
710110	Bilancia retail GP1MS portata 12/30kg, divisioni 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batterie tampone interne ricaricabili. Colonna con tastiera, display e stampante integrata.	2.410.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella RQ4S per bilance con colonna.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810190	Colonna con altezza su misura.	250.00
810050	Kit interfaccia ethernet.	260.00

**Bilancia ad elevata robustezza, costruita con materiali di alta qualità, precisa e affidabile. Dotata di stampante con taglierina, ad elevata velocità di stampa (fino a 150mm/sec).**

**L'elevata connettività permette di collegare in rete fino a 16 bilance.**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD alfanumerico, retroilluminato blu, lato operatore e lato cliente. Elevata visibilità e chiarezza, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode.
- Tastiera meccanica feed touch, veloce, precisa, impermeabile, a 80 tasti di cui 40 per PLU a richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 40 tasti operativi.
- Stampante/Etichettatrice termica con taglia carta automatico (utilizzabile con carta termica). Velocità fino a 150 mm/sec, alta qualità di stampa, risoluzione 8 dots/mm. Larghezza di stampa fino a 55mm. Larghezza max. del rotolo 59,5 mm, diametro esterno 80 mm.
- Gruppo stampa estraibile per facilitare il caricamento della carta.
- Struttura:
  - base in alluminio pressofuso
  - corpo in acciaio inox e polimero di alta qualità.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox stampato finitura scotch brite. Dimensioni 370 x 310 mm (L x W).
- Alimentazione 230Vac completa di batterie interne di emergenza ricaricabili da 24Vdc.

## FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo singolo o self-service.
- Fino a 20 operatori programmabili e selezionabili.
- Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.
- Fino a 50 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 8 tare preimpostate e memoria fino a 20 tare attive per operatori.
- Archivio 300 liste ingredienti.
- Archivio 50 tracciabilità prodotti.
- Fino a 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari, con modo di visualizzazione configurabile.
- Fino a 8 tipologie di pagamento programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## SEZIONI I/O

- n° 2 interfaccia RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato).
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 16 bilance serie GP in rete.
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 5 bilance in rete locale
- collegamento Ethernet via cavo (opzionale).
- collegamento Wireless LAN (opzionale).

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella.
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete locale.
- Kit collegamento Ethernet via cavo.
- Kit collegamento Wireless LAN.
- Apertura cassetto cassa.
- Colonna con altezza su misura.

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
736510	Bilancia retail GP1TC portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac, display LCD, tastiera a 80 tasti e stampante con taglierina, su colonna.	2.470.00
736310	Bilancia retail GP1TC portata 15/30kg, divisione 5/10g, con alimentazione esterna 230Vac, display LCD, tastiera a 80 tasti e stampante con taglierina, su colonna.	2.470.00
736110	Bilancia retail GP1TC portata 12/30kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac, display LCD, tastiera a 80 tasti e stampante con taglierina, su colonna.	2.600.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella RQ4S per bilance con colonna.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810050	Kit interfaccia ethernet.	260.00
810080	Kit wireless LAN.	430.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810190	Colonna con altezza su misura.	250.00
810075	Display LCD con retroilluminazione di colore blu.	130.00

# BILANCIA RETAIL SERIE GP 1 "LP" con stampante/etichettatrice da 150mm/sec e taglierina



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## SEZIONI I/O

- n° 2 interfaccia RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato).
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 16 bilance serie GP in rete.
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 5 bilance in rete locale
- collegamento Ethernet via cavo (opzionale).
- collegamento Wireless LAN (opzionale).

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella.
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete locale.
- Kit collegamento Ethernet via cavo.
- Kit collegamento Wireless LAN.
- Apertura cassetto cassa.
- Colonna con altezza su misura.

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
738510	Bilancia retail GP1LP portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac, display LCD, tastiera a 80 tasti e stampante/etichettatrice con riavvolgitore, su colonna.	2.600.00
738310	Bilancia retail GP1LP portata 15/30kg, divisione 5/10g, con alimentazione esterna 230Vac, display LCD, tastiera a 80 tasti e stampante/etichettatrice con riavvolgitore, su colonna.	2.600.00
738110	Bilancia retail GP1LP portata 12/30kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac, display LCD, tastiera a 80 tasti e stampante/etichettatrice con riavvolgitore, su colonna.	2.730.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella RQ4S per bilance con colonna.	80.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810050	Kit interfaccia ethernet.	260.00
810080	Kit wireless LAN.	430.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810190	Colonna con altezza su misura.	250.00
810075	Display LCD con retroilluminazione di colore blu.	130.00

Design elegante, robusta, affidabile, costruita con materiali di alta qualità. Dotata di stampante/etichettatrice con riavvolgitore ad elevata velocità di stampa (fino a 150mm/sec). La grande precisione e affidabilità la rendono ideale per la media e grande distribuzione.

L'elevata connettività permette di collegare in rete fino a 16 bilance.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD alfanumerico, retroilluminato blu, lato operatore e lato cliente. Elevata visibilità e chiarezza, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode.
- Tastiera meccanica feed touch, veloce, precisa, impermeabile, a 80 tasti di cui 40 per PLU a richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 40 tasti operativi.
- Stampante/Etichettatrice termica con taglia carta automatico (utilizzabile con carta termica). Velocità fino a **150 mm/sec**, ad alta qualità di stampa, risoluzione 8 dots/mm. Larghezza di stampa fino a 55mm. Larghezza max. del rotolo 59,5 mm, diametro esterno 80 mm.
- Gruppo stampa estraibile per facilitare il caricamento della carta.
- Struttura:
  - base in alluminio pressofuso
  - corpo in acciaio inox e polimero di alta qualità.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox stampato finitura scotch brite. Dimensioni 370 x 310 mm (L x W).
- Alimentazione 230Vac completa di batterie interne di emergenza ricaricabili da 24Vdc.

## FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo singolo o self-service.
- Fino a 20 operatori programmabili e selezionabili.
- Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.
- Fino a 50 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 8 tare preimpostate e memoria fino a 20 tare attive per operatori.
- Archivio 300 liste ingredienti.
- Archivio 50 tracciabilità prodotti.
- Fino a 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari, con modo di visualizzazione configurabile.
- Fino a 8 tipologie di pagamento programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software



<b>Portata kg</b>	6 / 15	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	2 / 5

## SEZIONI I/O

- n° 2 interfaccia RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato).
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 16 bilance serie GP in rete.
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 5 bilance in rete locale
- collegamento Ethernet via cavo (opzionale).
- collegamento Wireless LAN (opzionale).

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella. Kit Modulo Radio per collegamento in rete. Kit collegamento Ethernet via cavo. Kit collegamento Wireless LAN.
- Apertura cassetto cassa. Colonna con altezza su misura.

**Bilancia self-service con tastiera estesa a 160 tasti completamente leggibili, per richiamo diretto dei PLU. Estremamente robusta, precisa, ad elevate prestazioni, ideale per negozi e supermercati.**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD alfanumerico, retroilluminato blu, lato operatore e lato cliente. Elevata visibilità e chiarezza.
- Tastiera meccanica feed touch, veloce, precisa, impermeabile, a 160 tasti programmabili come:
  - 160 PLU a richiamo diretto in funzionamento Self-Service
  - 240 PLU a richiamo diretto con doppia battuta per vendita con operatore.
- Stampante/Etichettatrice termica da **150 mm/sec**, ad alta qualità di stampa, risoluzione 8 dots/mm, dotata di serie di riavvolgitore.
  - Larghezza di stampa fino a 55mm.
  - Larghezza max. del rotolo 59,5 mm, diametro esterno 80 mm.
- Gruppo stampa estraibile per facilitare il caricamento etichette.
- Struttura:
  - base in alluminio pressofuso
  - corpo in acciaio inox e polimero di alta qualità.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox stampato finitura scotch brite. Dimensione 370 x 310 mm (L x W).
- Alimentazione 230Vac completa di batterie tampone interne ricaricabili da 24Vdc.

## FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: self-service, scontrino, articolo singolo e peso prezzatrice.
- Fino a 20 operatori programmabili e selezionabili.
- Archivio 3000 PLU, 160 a richiamo diretto (240 con doppia battuta per vendita assistita).
- Fino a 50 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 8 tare preimpostate e memoria fino a 20 tare attive per operatori.
- Archivio 300 liste ingredienti.
- Archivio 50 tracciabilità prodotti.
- Fino a 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari, con modo di visualizzazione configurabile.
- Fino a 8 tipologie di pagamento programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
739510	Bilancia retail GP2SB portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batterie a tampone. Dotata di tastiera da 160 tasti, display LCD retroilluminato e stampante integrata.	3.060.00
739110	Bilancia retail GP2SB portata 12/30kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac e batterie a tampone. Dotata di tastiera da 160 tasti, display LCD retroilluminato e stampante	3.190.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella RQ4S per bilance con colonna.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810050	Kit interfaccia ethernet.	260.00
810080	Kit wireless LAN.	430.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810190	Colonna con altezza su misura.	250.00



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

## SEZIONI I/O

- n° 2 interfaccia RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato).
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 16 bilance serie GP in rete.
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 5 bilance in rete locale
- collegamento Ethernet via cavo (opzionale).
- collegamento Wireless LAN (opzionale).

## OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella. Kit Modulo Radio per collegamento in rete. Kit collegamento Ethernet via cavo. Kit collegamento Wireless LAN.
- Apertura cassetto cassa. Colonna con altezza su misura.

## Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
743510	Bilancia retail GP3LP portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac. Testa in acciaio inox satinato con display, tastiera e stampante/etichettatrice con taglierina.	2.930.00
743310	Bilancia retail GP3LP portata 15/30kg, divisione 5/10g, con alimentazione esterna 230Vac. Testa in acciaio inox satinato con display, tastiera e stampante/etichettatrice con taglierina.	2.930.00
743110	Bilancia retail GP3LP portata 12/30kg, divisione 2/5g, con alimentazione esterna 230Vac. Testa in acciaio inox satinato con display, tastiera e stampante/etichettatrice con taglierina.	3.060.00

## Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810000	Piatto a bacinella RQ4S per bilance con colonna.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810050	Kit interfaccia ethernet.	260.00
810080	Kit wireless LAN.	430.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810190	Colonna con altezza su misura.	250.00

Bilancia da banco costruita con materiali pregiati che garantiscono solidità e durata nel tempo. Dotata di tastiera meccanica, con layout grafico completamente personalizzabile, ad elevata sensibilità, che permette una rapida digitazione dei dati.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD alfanumerico, retroilluminato blu, lato operatore e lato cliente. Alta definizione e grande visibilità, con riga per messaggi pubblicitari o eliminacode.
- Tastiera meccanica feed touch, veloce, precisa, impermeabile, a 80 tasti di cui 40 per PLU a richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 40 tasti operativi.
- Stampante/Etichettatrice termica con taglia carta automatico (utilizzabile con carta termica). Velocità fino a **150 mm/sec**, alta qualità di stampa, risoluzione 8 dots/mm. Larghezza di stampa fino a 55mm. Larghezza max. del rotolo 59,5 mm, diametro esterno 80 mm.
- Gruppo stampa estraibile per facilitare la sostituzione carta.
- Struttura:
  - base in alluminio pressofuso
  - testa in acciaio inox satinato.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox stampato finitura scotch brite. Dimensione 370 x 310 mm (L x W).
- Alimentazione 230Vac completa di batterie tampone interne ricaricabili da 24Vdc.

## FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo singolo o self-service.
- Fino a 20 operatori programmabili e selezionabili.
- Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.
- Fino a 50 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 8 tare preimpostate e memoria fino a 20 tare attive per operatori.
- Archivio 300 liste ingredienti.
- Archivio 50 tracciabilità prodotti.
- Fino a 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari, con modo di visualizzazione configurabile.
- Fino a 8 tipologie di pagamento programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

## BILANCIA PREZZATRICE SERIE GP 4 "LP" con etichettatrice da 150mm/sec



<b>Portata kg</b>	6 / 15	15 / 30	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	5 / 10	2 / 5

### SEZIONI I/O

- n° 2 interfaccia RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, tastiera LS120, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato).
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 16 bilance serie GP in rete.
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 5 bilance in rete locale
- collegamento Ethernet via cavo (opzionale).
- collegamento Wireless LAN (opzionale).

### OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella.
- Tastiera esterna a 120 tasti.
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete.
- Kit collegamento Ethernet via cavo.
- Kit collegamento Wireless LAN.
- Apertura cassetto cassa.

**Bilancia prezzatrice etichettatrice compatta, ad elevata versatilità d'impiego. Facile da programmare, grazie ad un software di gestione estremamente intuitivo, è studiata per velocizzare la lavorazione del preconfezionato.**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD alfanumerico, retroilluminato blu, lato operatore e lato cliente. Elevata visibilità e chiarezza.
- Tastiera meccanica feed touch, veloce, precisa, impermeabile, a 80 tasti di cui 40 per PLU a richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 40 tasti operativi.
- Etichettatrice termica da **150 mm/sec**, ad alta qualità di stampa, risoluzione 8 dots/mm. Larghezza di stampa fino a 55mm. Larghezza max. del rotolo 59,5 mm, diametro esterno 110 mm.
- Gruppo stampa estraibile per facilitare la sostituzione rotolo.
- Corpo in acciaio inox verniciato.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox finitura scotch brite. Dimensioni 370 x 260 mm (L x W).
- Alimentazione 230Vac completa di batterie tampone interne ricaricabili da 24Vdc.

### FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo singolo o self-service.
- Fino a 20 operatori programmabili e selezionabili.
- Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.
- Fino a 50 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 8 tare preimpostate e memoria fino a 20 tare attive per operatori.
- Archivio 300 liste ingredienti.
- Archivio 50 tracciabilità prodotti.
- Fino a 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari, con modo di visualizzazione configurabile.
- Fino a 8 tipologie di pagamento programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

### Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
747510	Bilancia retail GP4LP portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentatore esterno 230 Vac, in acciaio inox verniciato.	2.600.00
747310	Bilancia retail GP4LP portata 15/30kg, divisione 5/10g, con alimentatore esterno 230 Vac, in acciaio inox verniciato.	2.600.00
747110	Bilancia retail GP4LP portata 12/30kg, divisione 2/5g, con alimentatore esterno 230 Vac, in acciaio inox verniciato.	2.730.00

**NOTA: versione speciale in acciaio inox satinato a richiesta.**

Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)		
Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810010	Piatto a bacinella svizzera.	90.00
810030	Tastiera LS120 esterna a 120 tasti.	910.00
810200	Porta pittogrammi per tastiera esterna LS 120.	60.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810050	Kit interfaccia ethernet.	260.00
810080	Kit wireless LAN.	430.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00
810210	Protezione INOX per tastiera bilancia GP4.	30.00
810196	Versione con carrozzeria in acciaio laccato.	TELEFONARE

**Configurazione della bilancia in applicazione self-service, con tastiera esterna LS120 a membrana, da 120 tasti leggendabili per richiamo diretto dei PLU. Robusta struttura in acciaio inox verniciato.**



## BILANCIA RETAIL SERIE GP 4 "LS12" self-selection a 12 tasti



<b>Portata kg</b>	6 / 15	12 / 30
<b>Divisione g</b>	2 / 5	2 / 5

### SEZIONI I/O

- n° 2 interfaccia RS 232 per collegamento a: PC, modem, scanner, tastiera LS120, registratore di cassa (marchi e modelli più diffusi sul mercato)
- n° 1 interfaccia RS 485 per collegamento fino a 16 bilance serie GP in rete
- modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento fino a 5 bilance in rete locale
- collegamento Ethernet via cavo (opzionale)
- collegamento Wireless LAN (opzionale)

**Bilancia self-service, estremamente facile da utilizzare. La tastiera con 12 grandi tasti permette la rapida selezione del prodotto, tramite la digitazione del codice PLU.**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppio display LCD alfanumerico, retroilluminato blu. Elevata visibilità e chiarezza.
- Tastiera meccanica a 12 tasti per la rapida selezione del prodotto, tastiera meccanica occultata 80 tasti per l'eventuale gestione della programmazione o l'utilizzo non in modalità self-service.
- Etichettatrice da **150 mm/sec**, ad alta qualità di stampa, risoluzione 8 dots/mm.  
Larghezza di stampa fino a 55 mm.  
Larghezza max. del rotolo 59,5 mm, diametro esterno 110 mm.
- Gruppo stampa estraibile per facilitare la sostituzione rotolo.
- Corpo in acciaio inox verniciato.
- Piatto di grandi dimensioni in acciaio inox finitura scotch brite. Dimensioni 370 x 260 mm (L x W).
- Alimentazione 230Vac completa di batterie tampone interne ricaricabili da 24Vdc.

### FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo singolo o self-service.
- Fino a 20 operatori programmabili e selezionabili.
- Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.
- Fino a 50 gruppi PLU disponibili.
- Archivio 8 tare preimpostate e memoria fino a 20 tare attive per operatori.
- Archivio 300 liste ingredienti.
- Archivio 50 tracciabilità prodotti.
- Fino a 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- Fino a 10 messaggi pubblicitari, con modo di visualizzazione configurabile.
- Fino a 8 tipologie di pagamento programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Possibilità di programmare fino a 3 livelli di password.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware tramite software

### OPZIONI E ACCESSORI

- Piatto a bacinella
- Kit Modulo Radio per collegamento in rete
- Kit collegamento Ethernet via cavo
- Kit collegamento Wireless LAN
- Apertura cassetto cassa.

### Versioni disponibili

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
746530	Bilancia retail GP4LS12 portata 6/15kg, divisione 2/5g, con alimentatore esterno 230 Vac. Dotata di tastiera a 12 tasti meccanici di grandi dimensioni.	3.060.00
746130	Bilancia retail GP4LS12 portata 12/30kg, divisione 2/5g, con alimentatore esterno 230 Vac. Dotata di tastiera a 12 tasti meccanici di grandi dimensioni.	3.190.00

### Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
810010	Piatto a bacinella svizzera.	90.00
810040	Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.	250.00
810050	Kit interfaccia ethernet.	260.00
810080	Kit wireless LAN.	430.00
810170	Apertura cassetto cassa.	70.00