IR400

Cod. 14100501

Gyros elettrico (4 resistenze) con motore inferiore
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Electrical Gyros (4 heating elements)
with motor in the lower base (central spit with plate included)
Gyros électrique (4 résistances)
avec moteur dans le soubassement
(avec broche centrale complète de plat en dotation)
Elektrogyrosgerät (4 Heizelemente) mit Motor in der unteren Basis (mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 978,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080154
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 64,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Resistenze Heating elements N. Résistances Heizelemente	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Peso Weight Poids Gewicht
400 mm	450 mm	650 mm	410 mm	5÷7 kg	4	230V~	3 KW	kg 15

Cod. 14100526

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata
(senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor)
with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur)
avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl (ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 352,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	475 mm	275 mm	kg 9

IR500

Cod. 14100525

Gyros elettrico (4 resistenze) con motore inferiore
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Electrical Gyros (4 heating elements)
with motor in the lower base (central spit with plate included)
Gyros électrique (4 résistances)
avec moteur dans le soubassement
(avec broche centrale complète de plat en dotation)
Elektrogyrosgerät (4 Heizelemente) mit Motor in der unteren Basis (mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 1.028,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080161
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 68,00

Cod. 14080162
Chiusura in vetro curvo
Rounded glass protection
Fermeture en vitre courbée
Gewölbete Glasscheibe

€ 150,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Resistenze Heating elements N. Résistances Heizelemente	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Peso Weight Poids Gewicht
400 mm	450 mm	800 mm	530 mm	10 kg	4	230V~	3,3 KW	kg 16

Cod. 14100526

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata
(senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor)
with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur)
avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl (ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 352,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	475 mm	275 mm	kg 9

VE500

Cod. 14100610.M0N

Gyros elettrico con vetro ceramico (2 resistenze)
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Electrical Gyros with ceramic glass (2 heating elements)
(central spit with plate included)
Gyros électrique avec vitre céramique (2 résistances)
(avec broche centrale complète de plat en dotation)
Elektrogyrosgerät mit keramischem Glas (2 Heizelemente)
(mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 1.350,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080161
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 68,00

Cod. 14080162
Chiusura in vetro curvo
Rounded glass protection
Fermeture en vitre courbée
Gewölbete Glasscheibe

€ 150,00

VE500

Cod. 14100610.TR4

A richiesta è possibile avere il gyros 400V 3N~
On demand it is possible to have the gyros 400V 3N~
Sur demande il est possible d'avoir le gyros 400V 3N~
Auf Anfrage: Gyros 400V 3N~

€ 1.394,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Resistenze Heating elements N. Résistances Heizelemente	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Peso Weight Poids Gewicht
400 mm	450 mm	800 mm	465 mm	10÷15 kg	2	230V~ 400V 3N~	3 KW 5,2 KW	kg 19

Cod. 14100526

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata
(senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor)
with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur)
avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl
(ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 352,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	475 mm	275 mm	kg 9

IR6/40

Cod. 14100422

Gyros elettrico (6 resistenze)
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Electrical Gyros (6 heating elements)
(central spit with plate included)
Gyros électrique (6 résistances) (avec broche centrale complète de plat en dotation)
Elektrogyrosgerät (6 Heizelemente)
(mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 1.620,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080097
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 96,00



Cod. 14080101
Alette paravento (n. 2)
Wind-protections (no. 2)
Ailettes paravent (n. 2)
Windschutz (Nr. 2)

€ 108,00

Cod. 14080125
Chiusura in vetro curvo (n. 2)
Rounded glass protection (no. 2)
Fermeture en vitre courbée (n. 2)
Gewölbete Glasscheibe (Nr. 2)

€ 226,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza con motore Height with motor Hauteur avec moteur Höhe mit Motor	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Resistenze Heating elements N. Résistances Heizelemente	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Peso Weight Poids Gewicht
502 mm	710 mm	880 mm	510 mm	15÷20 kg	6	230V 3~ / 400V 3N~	6 KW	kg 26

Cod. 14100499

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata
(senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor)
with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur)
avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl
(ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 414,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	550 mm	350 mm	kg 9

IR9/60

Cod. 14100423

Gyros elettrico (9 resistenze)
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Electrical Gyros (9 heating elements)
(central spit with plate included)
Gyros électrique (9 résistances) (avec broche centrale complète de plat en dotation)
Elektrogyrosgerät (9 Heizelemente)
(mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 1.894,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080098
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 110,00



Cod. 14080102
Alette paravento (n. 2)
Wind-protections (no. 2)
Ailettes paravent (n. 2)
Windschutz (Nr. 2)

€ 148,00

Cod. 14080128
Chiusura in vetro curvo (n. 2)
Rounded glass protection (no. 2)
Fermeture en vitre courbée (n. 2)
Gewölbete Glasscheibe (Nr. 2)

€ 268,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza con motore Height with motor Hauteur avec moteur Höhe mit Motor	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Resistenze Heating elements N. Résistances Heizelemente	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Peso Weight Poids Gewicht
502 mm	710 mm	1135 mm	740 mm	20÷50 kg	9	230V 3~ / 400V 3N~	9 KW	kg 37

Cod. 14100499

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata (senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor) with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur) avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl (ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 414,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	550 mm	350 mm	kg 9

KEBAB-VE2

Cod. 14100580

Gyros elettrico con vetro ceramico (2 resistenze)
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Electrical Gyros with ceramic glass (2 heating elements)
(central spit with plate included)
Gyros électrique avec vitre céramique (2 résistances)
(avec broche centrale complète de plat en dotation)
Elektrogyrosgerät mit keramischem Glas (2 Heizelemente)
(mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 1.688,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080060
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 98,00



Cod. 14080194
Alette paravento (n. 2)
Wind-protections (no. 2)
Ailettes paravent (n. 2)
Windschutz (Nr. 2)

€ 214,00

Cod. 14080193
Chiusura in vetro curvo (n. 2)
Rounded glass protection (no. 2)
Fermeture en vitre courbée (n. 2)
Gewölbete Glasscheibe (Nr. 2)

€ 314,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza con motore Height with motor Hauteur avec moteur Höhe mit Motor	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Resistenze Heating elements N. Résistances Heizelemente	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Peso Weight Poids Gewicht
502 mm	650 mm	890 mm	470 mm	15÷20 kg	2	400V 3N~	5,2 KW	kg 23

Cod. 14100560

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata
(senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor)
with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur)
avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl
(ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 414,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	475 mm	350 mm	kg 9

KEBAB-VE3

Cod. 14100559

Gyros elettrico con vetro ceramico (3 resistenze)
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Electrical Gyros with ceramic glass (3 heating elements)
(central spit with plate included)
Gyros électrique avec vitre céramique (3 résistances)
(avec broche centrale complète de plat en dotation)
Elektrogyrosgerät mit keramischem Glas (3 Heizelemente)
(mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 1.968,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080061
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 110,00



Cod. 14080195
Alette paravento (n. 2)
Wind-protections (no. 2)
Ailettes paravent (n. 2)
Windschutz (Nr. 2)

€ 230,00

Cod. 14080186
Chiusura in vetro curvo (n. 2)
Rounded glass protection (no. 2)
Fermeture en vitre courbée (n. 2)
Gewölbete Glasscheibe (Nr. 2)

€ 370,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza con motore Height with motor Hauteur avec moteur Höhe mit Motor	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Resistenze Heating elements N. Résistances Heizelemente	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Peso Weight Poids Gewicht
502 mm	650 mm	1120 mm	700 mm	20÷50 kg	3	400V 3N~	7,8 KW	kg 31

Cod. 14100560

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata
(senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor)
with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur)
avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl
(ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 414,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	475 mm	350 mm	kg 9

2B/30

Cod. 14100295

Gyros a gas (2 bruciatori)
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Gas Gyros (2 burners)
(central spit with plate included)
Gyros à gaz (2 brûleurs)
(avec broche centrale complète de plat en dotation)
Gasgyrosgerät (2 Brenner)
(mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 1.458,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080059
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 96,00



Cod. 14080119
Alette paravento (n. 2)
Wind-protections (no. 2)
Ailettes paravent (n. 2)
Windschutz (Nr. 2)

€ 214,00

Cod. 14080130
Chiusura in vetro curvo (n. 2)
Rounded glass protection (no. 2)
Fermeture en vitre courbée (n. 2)
Gewölbete Glasscheibe (Nr. 2)

€ 314,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza con motore Height with motor Hauteur avec moteur Höhe mit Motor	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Bruciatori Burners N. Brûleurs Brenner	Portata Termica Thermic Capacity Débit calorifique Nennwärmebelastung	Assorbimento motore 230V~ Power absorption 230V~ Absorption moteur 230V~ Nennaufnahme bei 230V~	Peso Weight Poids Gewicht
502 mm	650 mm	960 mm	500 mm	5÷15 kg	2	6,8 KW	15W	kg 32

Cod. 14100504

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata
(senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor)
with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur)
avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl
(ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 414,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	550 mm	350 mm	kg 9

3B/50

Cod. 14100296

Gyros a gas (3 bruciatori)
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Gas Gyros (3 burners)
(central spit with plate included)
Gyros à gaz (3 brûleurs)
(avec broche centrale complète de plat en dotation)
Gasgyrosgerät (3 Brenner)
(mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 1.740,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080060
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 98,00



Cod. 14080120
Alette paravento (n. 2)
Wind-protections (no. 2)
Ailettes paravent (n. 2)
Windschutz (Nr. 2)

€ 220,00

Cod. 14080126
Chiusura in vetro curvo (n. 2)
Rounded glass protection (no. 2)
Fermeture en vitre courbée (n. 2)
Gewölbete Glasscheibe (Nr. 2)

€ 334,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza con motore Height with motor Hauteur avec moteur Höhe mit Motor	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Bruciatori Burners N. Brûleurs Brenner	Portata Termica Thermic Capacity Débit calorifique Nennwärmebelastung	Assorbimento motore 230V~ Power absorption 230V~ Absorption moteur 230V~ Nennaufnahme bei 230V~	Peso Weight Poids Gewicht
502 mm	650 mm	950 mm	550 mm	15÷20 kg	3	10,2 KW	15W	kg 40

Cod. 14100505

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata
(senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor)
with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur)
avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl
(ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 414,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	550 mm	350 mm	kg 9

4B/100

Cod. 14100297

Gyros a gas (4 bruciatori)
(con asta centrale completa di piatto in dotazione)
Gas Gyros (4 burners)
(central spit with plate included)
Gyros à gaz (4 brûleurs)
(avec broche centrale complète de plat en dotation)
Gasgyrosgerät (4 Brenner)
(mit Mittelspieß und Schale serienmäßig)

€ 1.840,00

Optionals



Cod. 14080079
Paletta (pratico raccoglitore)
Practical showel for cut meat
Palette (convenable réceptacle)
Praktische Schaufel für das geschnittene Fleisch

€ 64,00

Cod. 14080061
Asta centrale completa di piatto
Central spit with plate
Broche centrale complète de plat
Mittelspieß mit Schale

€ 110,00



Cod. 14080121
Alette paravento (n. 2)
Wind-protections (no. 2)
Ailettes paravent (n. 2)
Windschutz (Nr. 2)

€ 230,00

Cod. 14080127
Chiusura in vetro curvo (n. 2)
Rounded glass protection (no. 2)
Fermeture en vitre courbée (n. 2)
Gewölbete Glasscheibe (Nr. 2)

€ 370,00

Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza con motore Height with motor Hauteur avec moteur Höhe mit Motor	Altezza utile cottura Cooking working height Hauteur utile de cuisson Kochenarbeitshöhe	Capacità carne Meat capacity Capacité viande Fleisch Kapazität	N. Bruciatori Burners N. Brûleurs Brenner	Portata Termica Thermic Capacity Débit calorifique Nennwärmebelastung	Assorbimento motore 230V~ Power absorption 230V~ Absorption moteur 230V~ Nennaufnahme bei 230V~	Peso Weight Poids Gewicht
502 mm	650 mm	1120 mm	700 mm	20÷50 kg	4	13,6 KW	15W	kg 44

Cod. 14100505

Cappa da appoggio con filtri inox in rete stirata
(senza motore) con rosone ø 100 mm
Hood with inox stretched filters (without motor)
with rosette ø 100 mm
Hotte d'appui avec filtres inox en réseau (sans moteur)
avec conduit ø 100 mm
Abzugshaube mit Strecknetzfiltern aus rostfreiem Stahl
(ohne Motor) und Rosette ø 100 mm

€ 414,00

A richiesta è possibile avere la cappa con filtri a carboni attivi
On request it is possible to have the hood with activated carbons filters
Sur demande possibilité d'avoir la hotte avec filtres aux charbons actifs
Auf Anfrage: Abzugshaube mit Aktivkohlefiltern

N. Filtri Filters Nr. N. Filtres Filter Nr.	Larghezza Width Largeur Breite	Profondità Depth Profondeur Tiefe	Altezza Height Hauteur Höhe	Peso Weight Poids Gewicht
1	430 mm	550 mm	350 mm	kg 9

C-90

Cod. 14100537

Coltello elettrico (ø lama 90 mm)
ad impugnatura orizzontale
Electrical knife (blade ø 90 mm)
with horizontal handle
Couteau électrique (ø lame 90 mm)
avec poignée horizontale
Elektronisches Dönermesser (ø Klinge 90 mm)
mit horizontalem Griff

€ 876,00

Optionals

Cod. 10080111
Lama ø 90 mm
Blade ø 90 mm
Lame ø 90 mm
Klinge ø 90 mm

€ 38,00

Cod. 10080113
Lama seghettata ø 90 mm
Jagged blade ø 90 mm
Lame dentée ø 90 mm
Gezackte Klinge ø 90 mm

€ 54,00

Tensione Voltage Tension Spannung	Trasformatore Transformer Transformateur Transformator	Potenza Power Puissance Leistung	Peso Weight Poids Gewicht
230V~	230V~ / 29VDC	70W	kg 4